



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur
en Milieu

InfoMil Asbest Wet- en regelgeving

17 april 2013

Inhoudsopgave

Bouwbesluit 2012.....	4
Overzicht asbestregelgeving.....	7
Overzicht asbestregelgeving met vindplaats en Nota van Toelichting.....	11
Wetgeving van de Europese Unie.....	15

Asbest

Wet- en regelgeving

Voor het omgaan met asbest gelden wettelijke regels. Welke regels van toepassing zijn, hangt af van de vraag of u in het kader van beroep, bedrijf, opdrachtgever of als particulier met asbest omgaat. Zo is voor werkgevers, werknemers en voor zelfstandige beroepsuitoefenaars altijd het Arbeidsomstandighedenbesluit van belang. Particulieren die asbestbevattend materiaal willen verwijderen krijgen te maken met het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit.

Bedrijven en instellingen en zelfstandig werkenden die asbest willen (laten) verwijderen uit een bouwwerk of object, moeten met beide besluiten rekening houden. Omdat de gevaren die verbonden zijn aan het werken met asbest groot zijn, geldt het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft asbest niet alleen voor werkgevers en werknemers, maar ook voor zelfstandigen zoals landbouwbedrijven. Daarnaast is nog andere regelgeving relevant zoals het Productenbesluit asbest. Het Productenbesluit asbest verbiedt onder andere het in voorraad houden en bewerken van asbest.

Deze pagina geeft u een overzicht van de meest relevante wet- en regelgeving over asbest. U krijgt een korte toelichting over het doel en de werkingssfeer van de betreffende regelgeving. Ook zijn in een [tabel](#) de links naar de afzonderlijke wetteksten op wetten.nl opgenomen.

Bouwbesluit 2012

Het nieuwe Bouwbesluit 2012 is per 1 april 2012 in werking.

Het Bouwbesluit bevat voorschriften voor het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Hieronder staan de belangrijkste aspecten van het nieuwe Bouwbesluit over het slopen en asbest uitgewerkt. De teksten komen uit de wettekst en de Nota van toelichting en zijn vanwege de leesbaarheid herschreven. Zie de relevante wetteksten en de Nota van toelichting voor de oorspronkelijke tekst. Naast het Bouwbesluit gelden ook de regels uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Woningwet. Met het in werking treden van het Bouwbesluit 2012 wijzigt ook de Woningwet en het Asbestverwijderingsbesluit.

Slopmelding in plaats van sloopvergunning

Met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit is de omgevingsvergunning voor het slopen van bouwwerken volgens de Woningwet vervallen. In plaats daarvan geldt nu een meldingsplicht. Het is echter mogelijk dat volgens andere wetgeving zoals de Monumentenwet wel voor het slopen een vergunning nodig is. In dat geval is een samenloopregeling van toepassing. Deze regeling staat in artikel 1.31 van het Bouwbesluit.

Paragraaf 1.7 'Procedure sloopwerkzaamheden' bevat voorschriften voor de sloper. Dit is degene die ook de slopmelding doet. Ook een ander mag onder voorwaarden deze melding doen. Echter als de sloop plaatsvindt zonder melding, is degene die sloop de overtreder van het verbod in de Woningwet (artikel 1.5).

De toelichting op deze paragraaf benadrukt dat de invoering van een meldingsplicht in plaats van een vergunningplicht geen enkele verlaging van de prioriteiten voor de asbestverwijdering betekent. Het is de bedoeling dat de slopmelding wordt opgenomen in het omgevingsloket.

Wanneer is een slopmelding verplicht?

Een slopmelding is verplicht wanneer meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd. Bij kleine verbouwingen zonder asbest is dus geen slopmelding nodig. Dit betekent dat wanneer bij een kleine verbouwing asbest wordt aangetroffen, er alsnog een slopmelding noodzakelijk is voordat verwijdering van het asbest plaatsvindt.

Een slopmelding is niet verplicht wanneer beroepsmatig of bedrijfsmatig verwijdering van strikt in het besluit omschreven asbesthoudende toepassingen plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen.

Verder zijn van de meldingsplicht vrijgesteld een sloop:

- als gevolg van een besluit volgens artikel 13 van de Woningwet
- de toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom.
- van een seizoensgebonden bouwwerk.

Termijn sloopmelding

De melding moet minimaal vier weken voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden plaatsvinden.

Het bevoegd gezag kan afwijken van deze termijn, bijvoorbeeld in gevallen van een directe noodzaak tot sloop bij een calamiteit. In bepaalde gevallen van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden mag deze termijn tot 5 werkdagen worden beperkt. Dit kan als de normale termijn zou leiden tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot. Ook geldt een termijn van 5 werkdagen voor particulieren die zelf strikt in het besluit omschreven hechtgebonden asbesthoudende toepassingen verwijderen. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van geschroefde hechtgebonden asbesthoudende golfplaten met een maximum van 35 vierkante meter per (kadastraal) perceel.

In artikel 1.33 van het Besluit staat dat degene die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, ten minste twee dagen voor de feitelijke aanvang van de sloopwerkzaamheden het bevoegd gezag hierover moet informeren. Ook moet deze persoon het bevoegd gezag uiterlijk een werkdag na de beëindiging van de werkzaamheden dit melden.

Aan te leveren gegevens bij een sloopmelding

De indiener van de sloopmelding moet bij de melding bepaalde gegevens overleggen. In artikel 1.26 lid 6 staat dat het ondermeer gaat om de volgende gegevens:

- de naam en het adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk
- een asbestinventarisatierapport
- De naam en het adres van degene die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren hoeft pas twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de werkzaamheden aan het bevoegd gezag gemeld te worden.

Niet alle gegevens aangeleverd, wat dan?

Een sloopmelding is alleen ingediend als alle in artikel 1.26 genoemde gegevens met het meldingsformulier zijn aangeleverd. Als er gegevens ontbreken, dan is de sloop dus niet gemeld. Het bevoegd gezag kan in dit geval handhavend optreden door een zogenoemde (preventieve) herstelsanctie.

Aanleveren asbestinventarisatie

Het Bouwbesluit bepaalt niet wanneer een asbestinventarisatierapport aangeleverd moet worden. Dit staat in artikel 3 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. In Artikel 4 van dat besluit staan de uitzonderingen daarop. In het Bouwbesluit staat dat wanneer op basis van het Asbestverwijderingsbesluit een asbestinventarisatierapport verplicht is, dit rapport ook met de sloopmelding moet worden ingeleverd.

De indieningswijze van de sloopmelding

De sloopmelding kan digitaal gedaan worden via het omgevingsloket. Daarnaast kan ook een papieren formulier worden gebruikt. Dit formulier kan zelf samengesteld worden op het omgevingsloket. (www.omgevingsloket.nl)

Overzicht asbestregelgeving

Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving over asbest. Zie het [overzicht in tabelvorm](#) voor de actuele wetteksten en de oorspronkelijke staatsbladteksten met de bijbehorende Nota van Toelichting. De tabel geeft ook inzicht in de asbestregelgeving die minder vaak van toepassing is.

De volgende regelingen worden hier besproken:

- [Asbestverwijderingsbesluit 2005](#)
- [Arbeidsomstandighedenbesluit](#)
- [Productenbesluit Asbest](#)
- [Bouwbesluit 2012](#)
- [Certificatieschema's voor werken met asbest](#)
- [Modelbouwverordening Gemeenten](#)

[Asbestverwijderingsbesluit 2005](#)

Het Asbestverwijderingsbesluit heeft als doel de emissie van asbestvezels te beperken bij:

- het afbreken van gebouwen of objecten of,
- het verwijderen van asbestbevattende materialen uit gebouwen of objecten.

Ook het opruimen van asbesthoudende materialen na incidenten valt onder het besluit.

Als een eigenaar van een gebouw van plan is asbest uit een bouwwerk te (laten) verwijderen, moet hij daar in de meeste gevallen melding van doen bij de gemeente. Daarbij maakt het niet uit hoeveel asbest hij wil verwijderen. In het Bouwbesluit 2012 staat aangegeven wanneer en onder welke voorwaarden een melding gedaan moet worden. Het asbest moet in de meeste gevallen verwijderd worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. (Zie de website van [Ascet](#) voor een overzicht van gecertificeerde asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven).

In sommige gevallen mag een particulier de asbestverwijdering zelf uitvoeren. Ook in dat geval moet hij melding doen bij de gemeente.

[Arbeidsomstandighedenbesluit](#)

Het Arbeidsomstandighedenbesluit geeft voor asbest met name concrete bepalingen in:

- hoofdstuk 2, afdeling 5 (bouwproces)
- hoofdstuk 4, afdeling 5 (aanvullende voorschriften asbest)
- hoofdstuk 8, afdeling 1 (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft onder andere voor dat een bedrijf dat asbest wil verwijderen of wil opruimen, eerst een asbestinventarisatierapport moet laten opstellen door een gecertificeerd

inventarisatiebedrijf. Zo'n rapport beschrijft de risicoklasse waarin de werkzaamheden met asbest worden ingedeeld (1, 2 of 3). Er zijn enkele specifieke uitzonderingen. Deze staan in het besluit. Werkzaamheden met een laag risico (klasse 1) zijn bijvoorbeeld het zonder breken demonteren van asbest dat nog in een goede staat verkeert. In deze gevallen hoeft de asbestverwijdering niet meer te worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, maar mag ook een gewone aannemer de klus doen. Wel moet hij de werkzaamheden laten uitvoeren door medewerkers die daarvoor zijn opgeleid. Voor de werkzaamheden in de laagste risicocategorie (risicoklasse 1) komt de verplichting het werk te laten uitvoeren in een hermetisch afgesloten ruimte met aparte luchtdrukregulatie te vervallen. Bij werkzaamheden in de gevaarlijkste categorie (risicoklasse 3) zijn de beschermende maatregelen juist iets aangescherpt.

Productenbesluit Asbest

Het Productenbesluit geldt voor zowel bedrijven als particulieren. Het besluit bevat het verbod op het produceren, op de markt brengen, invoeren, in voorraad houden, verkopen, toepassen en hergebruiken van asbesthoudende producten. De regels gelden niet voor bodemverontreinigingen met asbest en asbesthoudend afval, voor zover het gaat om verwijdering door middel van verbranden of storten van asbest, maar wél op nuttige toepassing van asbesthoudende afvalstoffen.

Certificatieschema's voor werken met asbest

Op 1 februari 2012 zijn nieuwe certificatieschema's in werking getreden. De bedoeling van de wijziging is om de uitvoering van de werkzaamheden met asbest te verbeteren.

Bedrijven die asbest verwijderen of asbest inventariseren en de personen die werkzaamheden uitvoeren met asbest voor deze bedrijven moeten volgens certificatieschema's SC510, 520 en 530 en SC540 werken. De verandering moet er toe leiden dat de eisen beter toetsbaar zijn en dat voor afwijkingen duidelijk is welke sanctie daarop volgt. Bij ernstige tekortkomingen moet een certificerende instelling het verleende certificaat direct intrekken. De stelselherziening wordt gefaseerd doorgevoerd en maakt het mogelijk om misstanden strenger aan te pakken.

De eerste fase van de stelselherziening gaat onder andere over asbest en persoonlijke beschermingsmiddelen. De nieuwe eisen gelden voor de certificerende instellingen, en voor de certificaathouders. Branches zijn primair zelf verantwoordelijk voor de arboregels. De Arbeidsinspectie controleert en neemt zo nodig maatregelen.

De stelselwijziging is op 13 oktober in de Staatscourant gepubliceerd. Voor asbest gaat het om de gewijzigde schema's SC 510, 520, 530 en SC540. De certificatieschema's zijn te vinden op de site van [ascert](#).

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften over het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Het besluit treedt in de plaats van het Bouwbesluit 2003. In het Bouwbesluit 2012 is de sloopvergunning vervangen door de sloopmelding. Volgens de Nota van Toelichting van het Bouwbesluit is het nog steeds zo dat met deze melding de gevaren van asbest benadrukt worden. In de artikelsgewijze toelichting is in paragraaf 1.7 expliciet opgenomen dat de stelselwijziging voor asbestverwijdering geen verlaging van de prioriteiten betekent.

De hoofdregel is dat de sloper ten minste vier weken voor de aanvang van de werkzaamheden de sloopmelding bij het bevoegd gezag doet (artikel 1.26). In een beperkt aantal gevallen, bijvoorbeeld reparatieonderhoud, kan deze termijn verkort worden tot vijf werkdagen. Soms is er geen sloopmelding nodig. De eisen waaraan een sloopmelding dient te voldoen staan in artikel 1.26 Bouwbesluit.

Modelbouwverordening Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) brengt voor gemeenten de Modelbouwverordening 1992 (MBV) uit. Deze gemeentelijke verordening bevat voorschriften over onder andere het slopen van bouwwerken. Met de invoering van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 zijn bepaalde voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening niet meer van toepassing, omdat zij in strijd zijn met het Besluit. In artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 staan de specifieke regels voor het verwijderen van asbest uit een bouwwerk. Deze voorschriften hebben een directe werking totdat deze in de gemeentelijke bouwverordening zijn verwerkt.

- 13^{de} serie wijzigingen MBV
De 13^{de} serie wijzigingen van de modelbouwverordening 1992 is 22 april 2010 verschenen. Deze wijzigingen waren noodzakelijk in verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen. Alle gemeentelijke verordeningen moet zijn aangepast aan de Wabo. Voor zover het toestemmingstelsels betreft die gelden voor de omgevingsvergunning. Het begrip sloopvergunning wordt vervangen door omgevingsvergunning voor het slopen.
 - Art 8.1.2 aanvraag sloopvergunning komt te vervallen. Is geregeld in hoofdstuk 4 van Besluit omgevingsrecht (Bor). De indieningseisen staan in art 7.2 Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor).
 - Art 8.1.3 in behandeling nemen komt te vervallen en is geregeld in het Bor en Mor.
 - Art 8.1.4 termijnen van beslissing komt te vervallen is geregeld in de Wabo art 3.9 en 3.10.
 - Art 8.1.5 samenloop van sloop en bouwen komt te vervallen. Is overbodig geworden omdat Wabo en omgevingsvergunning voorzien afstemming tussen slopen en bouwen.
 - Art 8.2.1 sloopmelding valt niet onder de Wabo en maakt geen onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Blijft in de bouwverordening.
 - De verplichtingen tijdens het slopen en de aanwezige bescheiden op de slooplocatie blijven onderdeel van de bouwverordening. Zie ook de ledenbrief van de VNG van 22 april 2010.
- 12^{de} serie wijzigingen MBV
De 12^{de} serie wijzigingen van de modelbouwverordening 1992 is 27 maart 2007 verschenen. Deze serie wijzigingen was noodzakelijk vanwege de wijziging van de Woningwet per 1 april 2007. In deze serie zijn ook een aantal omissies uit de 11^{de} serie gecorrigeerd. Zie ook de ledenbrief van de VNG van 27 maart 2007.
- 11^{de} serie wijzigingen MBV
De 11^{de} serie wijzigingen van de Modelbouwverordening 1992 is 5 september 2006 verschenen. Deze serie wijzigingen bevat de aanpassing naar aanleiding van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, maar nog niet de wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit van 28 juli 2006 (de risicoclassificatie). Zie ook de ledenbrief van de VNG van 5 september 2006.

Overzicht asbestregelgeving met vindplaats en Nota van Toelichting

Hieronder volgt in tabelvorm een overzicht van de belangrijkste asbestregelgeving. Daarnaast is er nog een groot aantal wetten en regelingen die zijdelings met asbest te maken hebben.

Dubbelklikken op de naam van de regelgeving brengt u meteen naar de meest recente versie. Wanneer u dubbelklikt op de link onder de kolom van de staatsbladversie dan krijgt u het oorspronkelijke besluit met de daarbij behorende Nota van Toelichting te zien. De linken op deze pagina verwijzen naar wetten.overheid.nl. Daar vindt u ook de tussentijdse wijzigingen onder de link "wetstechnische informatie". Omwille van de overzichtelijkheid van de overzichten zijn deze hier niet opgenomen.

Naam	Vindplaats staatsbladversie	Datum inwerkingtreding en korte inhoud
<u>Asbestverwijderingsbesluit 2005</u>	<u>Staatsblad 2005 nr 704 met rectificatie</u>	1 maart 2006. Het asbestverwijderingsbesluit bevat regels voor het inventariseren van asbest en het verwijderen van asbest. Lees meer over het besluit onder <u>Overzicht Wet-en regelgeving</u>
<u>Besluit asbestwegen Milieubeheer</u>	<u>Staatsblad 2000 nr 374</u>	25-10-2000. Het Besluit asbestwegen bevat regels over maatregelen die eigenaren van asbestbevattende wegen moeten treffen.
<u>Regeling nadere voorschriften asbestwegen Milieubeheer</u>	<u>Staatscourant 2000 nr 190</u>	24-10-2000. Deze Regeling bevat nadere voorschriften over de toepassing van de NEN 5897 en bepalingen wanneer een asbestbevattende weg toch voorhanden mag worden gehouden.

<u>Productenbesluit asbest</u>	<u>Staatsblad 2005 nr. 6</u>	8-3-2005. Het Productenbesluit bevat het verbod op het in de handel brengen en gebruiken van asbest. Dit verbod geldt zowel voor bedrijven als particulieren.
<u>Productenregeling asbest</u>	<u>Staatscourant 2005 nr. 40</u>	8-3-2005. De Productenregeling bevat regels over de normen waarmee de concentratie asbest in producten moet worden bepaald..
<u>Arbeidsomstandighedenwet</u>		De raamwet Arbeidsomstandigheden
<u>Arbeidsomstandighedenbesluit</u>		Bevat met name in hoofdstuk 4 vanaf paragraaf 3 voorschriften over asbest.
<u>Arbeidsomstandighedenregeling</u>		
<u>Wijziging AOR in verband met de stelselwijziging</u>		Het wijzigingsbesluit ivm. de stelselwijziging per 1-2-2012.
<u>Staatsblad 2007 nr. 704</u>	<u>Staatsblad 2007 nr. 704</u>	Deze wijziging van het besluit bevat regels voor het inventariseren en verwijderen van asbest.
<u>Circulaire gevolgen (14-10-2011)</u>		Circulaire stelselwijziging arbocertificaten en de gevolgen voor asbest.
<u>Circulaire vragen en antwoorden</u>		Vragen en antwoorden over het nieuwe stelsel van arbocertificaten.
<u>SC 510, 520, 530 en SC540</u>		Dit zijn de certificatieschema's

		op de website van ascert.
<u>Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen</u>	<u>Stb. 2004, 522</u>	1 januari 2005. Volgens dit besluit moet asbest worden afgevoerd met een begeleidingsbrief. De ontvanger van het asbest moet de ontvangst melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Zie voor meer informatie de website van het <u>LMA</u> .
<u>Bouwbesluit 2012</u>		Het "nieuwe" Bouwbesluit is per 1 april 2012 in werking.
<u>Wijzigingsbesluit op bouwbesluit 2012</u>		Dit "veegbesluit" bevat de wijzigingen naar aanleiding van de inspraak. Met name relevant voor de Nota van Toelichting
<u>Regeling Bouwbesluit 2012</u>		De "nieuwe" Regeling Bouwbesluit is per 1 april 2012 in werking.
<u>Besluit tot inwerkingtreding BB 2012</u>		inwerkingtredingsbesluit BB 2012 met daarin ook het Besluit tot wijziging van de Woningwet
<u>Integrale Nota van Toelichting</u>		Een samenvoeging van de volledige Nota van Toelichting van Bouwbesluit 2012 en veegbesluit.
<u>Infoblad BZK nieuw Bouwbesluit</u>		Een informatieblad van het Ministerie van BZK over het Bouwbesluit 2012.

Wetgeving van de Europese Unie

Europese Verordeningen hebben een rechtstreekse werking en Richtlijnen worden per lidstaat geïmplementeerd in de Nationale wet- en regelgeving. De voor asbest relevante regelgeving van de Europese Unie is als volgt onder te verdelen:

Stoffen, mengsels en voorwerpen

- REACH
- EG-Richtlijn Remmen

Afvalstoffen

- Kaderrichtlijn Afvalstoffen
- Europese Afvalstoffenlijst
- Europese verordening voor overbrenging van afvalstoffen (EVOA)
- Richtlijn ter voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest

Arbeidsomstandigheden

- Richtlijn ter bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk
- Richtlijn minimumvoorschriften voor veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers
- Richtlijn over de bescherming van werknemers tegen risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk.

Stoffen, mengsels en voorwerpen

REACH: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van Chemische stoffen

Deze verordening (EG) Nr. 1907/2006 bevat verplichtingen voor bedrijven om informatie over stoffen, stoffen in mengsels en voorwerpen uit te wisselen. Bedrijven moeten daarvoor stofgegevens verzamelen, de risico's van het gebruik van een stof in beeld brengen en daarvoor veiligheidsmaatregelen aanbevelen. REACH bevat verschillende instrumenten. Naast een registratieplicht voor stoffen die op de markt worden gebracht in een hoeveelheid van 1 ton of meer per jaar bevat de verordening ook een autorisatieplicht en beperkingen op het gebruik voor zeer risicovolle stoffen (waaronder asbest). In bijlage XVII staan de beperkingen die voor het gebruik van asbest gelden. In het kort komt het erop neer dat er een verbod geldt voor de productie, het in de handel brengen en gebruik van voorwerpen die asbest bevatten. In de bijlage staan ook de eisen voor het etiketteren van voorwerpen die asbest bevatten. Lees meer over deze verordening op website van de [REACH Helpdesk](#).

Richtlijn Remmen

De richtlijn betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (98/12/EG (PbEG L 81)), gewijzigd bij Richtlijn 2002/78/EG (PbEG L267), bevat eisen over de aanwezigheid van asbest in frictiematerialen. Voor het onderdeel asbest is deze

richtlijn geïmplementeerd in het Productenbesluit asbest.

Afvalstoffen

Kaderrichtlijn afvalstoffen

De Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) geeft een algemeen kader voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. De richtlijn bevat definities (voor o.a. afvalstoffen, nuttige toepassing en definitieve verwijdering). Ook legt het algemene verplichtingen op voor het:

- omgaan met afvalstoffen (vergunning voor het inzamelen en verwerken van afval)
- opstellen van afvalbeheerplannen
- het op een milieuhygiënisch verantwoorde manier verwerken van afval
- treffen van maatregelen om preventie en nuttige toepassing te bevorderen.

In Nederland is de Kaderrichtlijn geïmplementeerd in Hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer. Asbest dat als afval wordt afgevoerd moet voldoen aan de eisen van Hoofdstuk 10. Kijk voor meer informatie op de website van [Uitvoering afvalbeheer](#).

Europese Afvalstoffenlijst (Eural)

Deze Europese Beschikking 2001/119 bevat een lijst waarop 800 afvalstoffen als gevaarlijk of niet-gevaarlijk afval zijn aangewezen. In de Eural zijn onder andere autowrakken aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen. Asbesthoudend bouw materiaal is in de Eural aangewezen als gevaarlijk afval. In Nederland is de Eural geïmplementeerd in de Regeling Eural. Er is ook een Regeling integrale tekst Afvalstoffenlijst die de daadwerkelijke lijst met Euralcodes en de benaming van de afvalstoffen bevat. De lijst wordt, evenals de Europese lijst, regelmatig aangepast aan de ontwikkelingen. Zie website van [Uitvoering afvalbeheer](#) voor meer informatie over de Eural.

Europese verordening voor de overbrenging van afvalstoffen (EVOA)

De Verordening (EG) 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) bevat de procedures voor de grensoverschrijdende transporten van afval. Afhankelijk van de aard van de afvalstof die u over de grens wilt transporteren, de wijze van verwerking van de afvalstoffen en het land van bestemming, heeft u een vergunning nodig. Voor het verkrijgen van deze vergunning moet u een kennisgeving doen bij Uitvoering Afvalbeheer. Kijk voor meer informatie op de website van [Uitvoering afvalbeheer](#) onder afval over de grens.

Richtlijn ter voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest

Deze richtlijn (87/217/EEG, PbEG L 85) bevat bepalingen over wanneer handelingen met asbestbevattend afval zijn toegestaan. In Nederland geïmplementeerd in het Asbestverwijderingsbesluit 2005, de Regeling met betrekking tot grenswaarden voor asbest, het Stortbesluit bodembescherming en het Productenbesluit asbest.

Arbeidsomstandigheden

Richtlijn ter bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk
Deze Richtlijn (83/477/EEG (PbEG L 263) gewijzigd bij 91/382/EEG (PbEG L 206) en Richtlijn 2003/18/EG, PbEG L097) bevat regels ter bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk. De richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Productenbesluit asbest, de Productenregeling asbest en het Asbestverwijderingsbesluit 2005).

Richtlijn over het gebruik op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers
Deze richtlijn (89/656/EEG, PbEG L 393) bevat de minimumvoorschriften over het veilig werken en de gezondheid op het werk gericht op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers. In Nederland geïmplementeerd in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Richtlijn over de bescherming van werknemers tegen risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk
Deze richtlijn 97/42/EG (PbEG L 179) bevat bepaling over het werken met carcinogene agentia en de bescherming van werknemers tegen risico's van blootstelling daarvan. In Nederland geïmplementeerd in het Arbeidsomstandighedenbesluit.



Colofon

Bron: <http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest-0/wet-regelgeving/>

Datum: 17 april 2013

Dit is een publicatie van:

Kenniscentrum InfoMil

www.infomil.nl

Telefoon

088 602 93 00

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2

Den Haag

Postadres

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

Kenniscentrum InfoMil is onderdeel van Rijkswaterstaat
Leefomgeving van Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van
het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Meer over
Rijkswaterstaat Leefomgeving vindt u op
www.rws.nl/leefomgeving. Meer over Rijkswaterstaat vindt u op
www.rws.nl